

第23回 日本褥瘡学会

プログラム

関東甲信越地方会学術集会



実をつながる
褥瘡を結ぶ
アケ

アピオ甲府タワー館

山梨県中巨摩郡昭和町西条3600

2026.10.24 SAT

会長：三井 広
副会長：塚本克彦
後藤茂美

山梨大学医学部附属病院 皮膚科 准教授

山梨県立中央病院 皮膚科 副院長

公益社団法人山梨県看護協会

貢川訪問看護ステーション 皮膚・排泄ケア認定看護師

第 23 回日本褥瘡学会関東甲信越地方会学術集会

プログラム集

抄録集

二次元コードもしくは URL より閲覧できます。



日本褥瘡学会関東甲信越地方会ホームページからもアクセスできます。

<https://plaza.umin.ac.jp/jspu-kan/>

抄録集を開く際にパスワードの入力が求められます。

閲覧パスワードを入力してください。

閲覧パスワード: 20261024

会場アクセス

APIO 甲府タワー館

山梨県中巨摩郡昭和町西条 3600 TEL 055-237-3311

■電車でお越しのお客様

JR 中央線 「甲府駅」より 4km

JR 身延線 「国母駅」より 2.7km

※タクシーのご利用が便利です

※最寄りの路線バス停留所:清水新居(しみずあらい)バス停下車

バス停よりアピオ甲府まで西へ 585m(徒歩 7 分)


甲府駅南口よりご乗車いただけます

■お車でお越しのお客様

高速道路:甲府昭和 IC より降りてすぐの信号を左折。

東側駐車場をご利用ください。

※東側(タワー館)入り口よりお越しの際にご利用ください。




臨時バスのご案内

下記の時間に、臨時バスを用意いたしましたのでご利用ください。

甲府駅 発 → アピオ甲府タワー館 行

出発日時:10月24日(土) ① 8:40発 ② 9:40 発

乗車場所:甲府駅 南口 送迎バス乗降所




アピオ甲府タワー館 発 → 甲府駅 行

出発日時:10月24日(土) 17:20発


乗車場所:アピオタワー館 西入口側 駐車場付近

会場図

◆ タワー館



◆ 本 館



第23回日本褥瘡学会関東甲信越地方会学術集会

2026年10月24日(土)

第1会場		第2会場	第3会場
4F 光華の間		6F サボイ	6F キャッスル
9:00	9:00- 受付開始		
9:30			
10:00	09:50- 開会式		
10:30	10:00-10:40 特別講演Ⅰ		10:00-16:20 企業展示 休憩コーナー
11:00	10:45-11:45 教育講演Ⅰ	10:45-11:50 一般演題Ⅰ	
11:30			
12:00	12:00-13:00 ランチョンセミナーⅠ	12:00-13:00 ランチョンセミナーⅡ	
12:30			
13:00	13:10-14:00 特別講演Ⅱ		
13:30			
14:00	14:10-15:00 教育講演Ⅱ	14:00-15:00 一般演題Ⅱ	
14:30			
15:00	15:10-15:40 スイーツセミナーⅠ	15:10-15:40 スイーツセミナーⅡ	
15:30			
16:00	15:50-17:00 シンポジウム	15:50-17:00 ハンズオンセミナー	
16:30			
17:00	閉会式/表彰式		

プログラム

第1会場

開会式 9:45～10:00

三井 広（山梨大学 皮膚科）

特別講演Ⅰ 10:00～10:40

座長：三井 広（山梨大学 皮膚科）

褥瘡予防に積極的に取り組むために ―エビデンス・可視化・連携―

大浦 紀彦（杏林大学医学部 形成外科）

教育講演Ⅰ 10:45～11:45

見る・つなぐ・支える 褥瘡ケア

座長：藤原 浩（新潟大学医歯学総合病院 地域医療教育センター

魚沼基幹病院 皮膚科）

志村 友紀（山梨県立中央病院 看護局）

褥瘡をみる、その人を見る ～「その人らしく」生きることを支えるケア～

松原 康美（北里大学病院 看護部）

褥瘡局所治療を「見て、選び、つなぐ」―多職種で実を結ぶ創傷ケア―

前川 武雄（自治医科大学附属さいたま医療センター 皮膚科）

ランチョンセミナーⅠ 12:00～13:00

共催：株式会社モルテン

つながる褥瘡ケア ― マットレスとポジショニング

座長：後藤 茂美（公益社団法人山梨県看護協会 貢川訪問看護ステーション）

マットレスから考える褥瘡ケア ― アクシオの症例

山本 真美（山梨大学医学部附属病院）

ポジショニングから考える褥瘡ケア― ピーチクリーン・ポジパッドの症例

田代 美貴（さいたま市立病院）

特別講演Ⅱ 13:10～14:00

座長: 本田 勇二 (富士吉田市立病院 外科)

後藤 茂美 (公益社団法人山梨県看護協会 貢川訪問看護ステーション)

生きることを考える ～仏教から学ぶ智慧

古川 周賢 (臨済宗妙心寺派 乾徳山恵林寺)

教育講演Ⅱ 14:10～15:00

知る・拓く 褥瘡ケア

座長: 三浦 篤史 (JA 長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター 薬剤部)

塚本 克彦 (山梨県立中央病院 副院長)

褥瘡・創傷専門薬剤師と広げるチーム医療

～創の評価から薬物療法、暮らしの支援まで～

小黒 佳代子 (株式会社ファーマ・プラス)

基礎疾患・薬剤を含めた褥瘡患者の診療

磯貝 善蔵 (国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター)

スイーツセミナーⅠ 15:10～15:40

共催: サンファーマ株式会社

座長: 門野 岳史 (聖マリアンナ医科大学 皮膚科)

30分で学ぶ乾癬の病態と治療の全体像

-乾癬患者で留意すべき褥瘡のリスクも踏まえて-

山口 泰之 (札幌皮膚科クリニック)

シンポジウム 15:50～17:00

気づき・つながり・支える フレイルケア

座長:秋山 和宏（医療法人社団松圓会 東葛クリニック病院）

帯刀 朋代（東京医科大学病院 看護部）

皮膚のフレイルの評価と予防

飯坂 真司（淑徳大学 看護栄養学部栄養学科）

オーラルフレイル 人生に寄り添い健康を守る

牛山 京子（一般社団法人食とコミュニケーション研究所 顧問、

日本有病者歯科医療学会 名誉会員、

山梨県歯科衛生専門学校 教育課程編成委員会委員）

足を守ることは生活を守ることー足から知るその人らしい暮らしー

須森 未枝子（山梨県立中央病院 看護師長、慢性疾患看護専門看護師）

閉会式／表彰式 17:00～17:15

三井 広（山梨大学 皮膚科）

プログラム

第2会場

一般演題Ⅰ 10:45～11:50

褥瘡予防と治療

座長: 本田 勇二 (富士吉田市立病院 外科)

原 慎吾 (株式会社ながのホームケアコンサルティング)

褥瘡外用薬の供給制限が治療選択に及ぼす課題

荒木 玲子 (ファーマシーはとり薬局)

d2褥瘡に対するウレタンフォームマットレス導入の取り組み

相澤 春梨 (医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院)

治療難渋した多発褥瘡に対する特殊ウレタンフォームを用いた局所除圧の一症例

小林 雅人 (JA 長野厚生連 佐久総合病院小海分院)

WOCNによる継続的支援を通じた褥瘡対策の定着と患者アウトカムの変化

桑田 幸子 (医療法人社団相和会 刈野辺総合病院)

ランチョンセミナーⅡ 12:00～13:00

共催: 佐藤製薬株式会社

座長: 神崎 美玲 (東京医科大学茨城医療センター 皮膚科)

たかが水虫・されど水虫 侮ることなく治しましょう

福澤 正男 (伊那中央病院 皮膚科)

一般演題Ⅱ 14:00～15:00

多職種連携

座長:武藤 容典 (山梨大学 皮膚科)

清水 國代 (高崎総合医療センター)

自部署目標の設定を取り入れた褥瘡対策チーム活動の取り組み

丸山 和子 (JCHO うつのみや病院)

療養型病院における褥瘡対策チームの活動報告

中澤 貴代 (財団医療法人十全会上野病院)

多職種協働による褥瘡予防対策の継続的な取り組み

—褥瘡の院内発生ゼロ達成までの5年間—

前田 哲 (甲州リハビリテーション病院)

「足」に関する市民啓発を考える

岡田 克之 (医療法人大誠会内田病院)

スイーツセミナーⅡ 15:10～15:40

共催:ノーバルファーマ株式会社・株式会社メディセオ

座長:木下 幹雄 (医療法人社団心愛会 理事長、

TOWN 訪問診療所グループ 統括院長)

創傷治癒を支える全身管理 ～褥瘡診療における栄養・微量元素の視点～

岡田 克之 (医療法人大誠会内田病院)

ハンズオンセミナー 15:50～17:00

側臥位ポジショニングの基本と実践

～誰でも再現できる評価と手順で『実を結ぶ』褥瘡ケアへ～

近藤 龍雄（NPO 法人在宅医療支援の会道
あち訪問看護ステーション）

ファシリテーター：

廣川 達紀（山梨大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

有賀 公哉（山梨大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

斉藤 凧沙（山梨大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

山口 恭平（山梨県立中央病院 リハビリテーションセンター）

屋宜 太地（山梨県立中央病院 リハビリテーションセンター）

宮下 直之（富士吉田市立病院 看護部）

曾澤 剛士（富士吉田市立病院 リハビリテーション技術科）

谷古宇 彰紀（富士吉田市立病院 リハビリテーション技術科）

謝 辞

本会の開催・運営にあたり、皆様より多数のご協力を賜りました。
ここに謹んで感謝の意を表します。

■共催セミナー

佐藤製薬株式会社
サンファーマ株式会社
ノーベルファーマ株式会社/株式会社メディセオ
株式会社モルテン

■展示

エム・シー・メディカル株式会社
株式会社ケーブ
ジャパンエアマット株式会社
skinix(スキニックス)
スミス・アンド・ネフュー株式会社
ソルベンタム合同会社
株式会社タイカ
東洋羽毛首都圏販売株式会社 西東京営業所
パラマウントベッド株式会社
持田ヘルスケア株式会社
株式会社モルテン

■広告

アツヴィ合同会社
アムジェン株式会社
株式会社大塚製薬工場
科研製薬株式会社
グンゼメディカル株式会社
サノフィ株式会社
日本イーライリリー株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
マルホ株式会社
リジェネロン・ジャパン株式会社
レオファーマ株式会社
ロート製薬株式会社

■ネームホルダー提供

ユーシービー・ジャパン株式会社

■寄付

あんどう皮膚科クリニック 安藤典子
内田皮ふ科 内田成子
大塚製薬株式会社
小川皮膚科クリニック 小川力
小野皮膚科医院 小野正貴
春日居皮膚科クリニック 山口美由紀
きたむらクリニック 北村玲子
共立蒲原総合病院 松田めぐみ
こせ市川皮膚科 市川健
駒沢皮膚科クリニック 清水顕
近藤医院 近藤滋夫
さの皮膚科クリニック 佐野信也
医療法人柴垣医院 柴垣直孝
下小河原皮膚科クリニック 飯田剛士
すたま耳・鼻・のど・皮膚クリニック 渡辺さゆり
なでしこ皮膚科 田中敬子
原皮膚科医院 原未枝
笛吹中央病院 相川恵子
医療法人古川会 古川内科・皮膚科 古川隆代
細谷皮膚科 細谷律子
矢ヶ崎皮膚科 矢ヶ崎晶子
山梨医科大学・山梨大学医学部同窓会
山梨県皮膚科医会
山梨県立中央病院 塚本克彦
山梨大学 小川陽一

(敬称略 五十音順)

第 23 回日本褥瘡学会関東甲信越地方会学術集会

会長 三井 広

2026 年 10 月 24 日



ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

薬価基準収載

デュピクセント® 皮下注300mgペン
皮下注300mgシリンジ
皮下注200mgペン
皮下注200mgシリンジ

DUXIXENT® デュビルマブ(遺伝子組換え)製剤

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

「効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報」等については電子添文をご参照ください。

製造販売元: **サノフィ株式会社**


〒163-1488
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

販売提携: **リジェネロン・ジャパン株式会社**

〒105-5518
東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

MAT-JP-2504958-2,0-11/2025
2025年11月作成

Rohto



オートロジェル システム 多血小板血漿ゲル調製キット

 **AutoloGel**
SYSTEM

販売名 : オートロジェル システム
一般の名称 : 多血小板血漿ゲル調製キット
医療機器承認番号 : 30400BZX00273000
クラス分類 : 高度管理医療機器(クラスⅢ)

ロート製薬株式会社

■ 本社/〒544-8666 大阪市生野区巽西1丁目8番1号
■ 製品に関するお問い合わせ TEL:0120-610-181

笑顔につながる 明日を、共に。

この社会の誰もが

その人らしく

笑顔ある日々を

過ごせることを目指して。

アッヴィ合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号
msb Tamachi 田町ステーションタワー-S
<https://www.abbvie.co.jp/>

abbvie

AMGEN®



PDE4阻害剤

【薬価標準収載】

オテズラ錠 10mg
20mg
30mg

Otezla® Tablets

アブレミラスト錠

【創薬】 処方箋医薬品・注意—医師等の処方箋により使用すること

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「禁忌」を含む注意事項等情報等については、電子添文をご参照ください。

製造販売元

アムジェン株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

【文献請求先及び問い合わせ先】
メディカルインフォメーションセンター
0120-790-549

OTZ206013RX2
2022年5月作成

たん白アミノ酸製剤
経腸栄養剤(経口・経管両用)

イノラス® 配合経腸用液

ENORAS® Liquid for Enteral Use

125mL
パウチ



187.5mLパウチ

たん白アミノ酸製剤
経腸栄養剤(経管・経口両用)

ラコール®NF 配合経腸用液

RACOL®-NF Liquid for Enteral Use



200mLパウチ



400mLバッグ

◇効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文をご参照ください。



製造販売元
イーエヌ大塚製薬株式会社
岩手県花巻市二枚橋第4地割3-5

販売提携
大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9

販売提携
株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

文献請求先及び問い合わせ先
株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2

<'24.04作成>

褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

処方箋医薬品 注意—医師等の処方箋により使用すること

フィブラスト®

スプレー250/500

トラフェルミン(遺伝子組換え)製剤



- 薬価基準収載
- 効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報については電子化された添付文書をご参照ください。



製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)
科研製薬株式会社
東京都文京区本駒込二丁目28番8号
医薬品情報サービス室

フィブラスト製品情報サイト <https://fiblast.jp>

超音波の特性を活かした 次世代のデブリードマン機器

繰り返しデブリードマンを実施することで

- ① 治癒率の向上が期待できます※1
- ② 高いバイオフィルムの除去能が
みとめられています※1

- ③ 低侵襲※2
- ④ 簡便な操作性
- ⑤ 軽量でコンパクト



販売名：ウルトラキュレット
承認番号：30100BZX00209000


※1 Yukie Mori, Gojiro Nakagami et al. Effectiveness of biofilm-based wound care system on wound healing in chronic wounds. Wound Rep. Reg. 2019; 27(5):540-547
※2 慢性の外科的デブリードマンと比較

GUNZE MEDICAL
グンゼメディカル株式会社

各種資料の請求・購入その他のお問い合わせは、グンゼメディカル株式会社までご連絡ください。
TEL: 06-4796-3151 / FAX: 06-4796-3150

Wound Cloth

ウンドクロス



創に優しいウンドクロス

特殊な構造によりソフトな感触を実現しました。
創に優しいタッチでありながら、
壊死組織、異物、滲出液等を除去することができます。



販売名：ウンドクロス
届出番号：27B1X00173000200

文書管理No. P000735-1

Reimagining medicine, together

ともに、医薬の未来を描く

NOVARTIS



薬価基準収載

血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイド

Hirudoid®: ヘパリン類似物質 製剤

クリーム0.3%
ソフト軟膏0.3%
ローション0.3%
フォーム0.3%



●効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文を参照ください。

GSIバーコード (『添文ナビ』で電子添文を閲覧できます):

(2025.5作成NJ)

製造販売 **maruho** マルホ株式会社

〔文献請求先及び問い合わせ先〕
大阪市北区中津1-5-22 〒531-0071

(ホームページアドレス)
<https://www.maruho.co.jp/>

0114987213050752

サイエンスを医薬に

リジェネロンは、重篤な疾患をもつ患者さんの生活や人生を大きく変える治療薬の創薬・開発・事業化に取り組むバイオ医薬品のリーディングカンパニーです。眼疾患、アレルギー・炎症性疾患、がん、循環器・代謝性疾患、血液疾患、感染症および希少疾患の患者さんのアンメットニーズに応えるべく、日々サイエンスの限界に挑んでいます。

リジェネロン・ジャパン株式会社
〒105-5518
東京都港区虎ノ門二丁目6番1号
虎ノ門ヒルズステーションタワー18階
03-6630-7478
www.regeneron.co.jp

REGENERON®





ヒト抗ヒトIL-13モノクローナル抗体

【薬価基準収載】

アドトラザ[®] 皮下注300mg ペン
皮下注150mg シリンジ

Adtralza[®] S.C. Injection トラロキヌマブ（遺伝子組換え）製剤

生物由来製品 劇薬 処方箋医薬品*

*注意 → 医師等の処方箋により使用すること



製造販売元

レオファーマ株式会社

東京都千代田区神田神保町1-105

【文庫課お先及び問い合わせ先】

カスタマーコールセンター

電話：0120-89-0056

受付時間：9時～17時30分（土、日、祝日も除く）

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等
については電子添文をご参照ください。

MAT-79337
2025年1月作成



抗ヒトIL-13モノクローナル抗体製剤 薬価基準収載

イブグリース® 皮下注250mg オートインジェクター シリンジ

レプリキズマブ(遺伝子組換え)注射液
Ebglyss® Subcutaneous Injection Autoinjectors, Ebglyss® Subcutaneous Injection Syringes

生物由来製品 劇薬 処方箋医薬品(注意—医師等の処方箋により使用すること)
最適使用推進ガイドライン対象品目

効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等については、電子添文をご参照ください。

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先)

日本イーライリリー株式会社
〒651-0086 神戸市中央区磯上通5丁目1番28号

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口
medical.lilly.com/jp

(医療関係者向け)

0120-360-605※1

受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30※2

※1 通話料は無料です。携帯電話からでもご利用いただけます。
※2 電話番号からはフリーダイヤルをご利用できない場合があります。